




## POȚI stopa răspândirea PPA

Pesta porcină africană (PPA) este o boală virală mortală a porcilor domestici și sălbatici. Este o amenințare la adresa sănătății porcilor întrucât nu există vaccin sau tratament împotriva acesteia. PPA nu reprezintă un pericol pentru sănătatea oamenilor dar poate duce la consecințe socio-economice catastrofale pentru sectorul de creștere al porcilor.

**Ca medic veterinar, aveți un rol crucial în protejarea producției de porci în fața acestei boli devastatoare.**

### RECUNOAȘTEREA PPA

Semnele clinice includ:



PPA poate semăna cu:

- Pesta porcină clasică (PPC)
- Sindromul reproductive și respirator porcin (PRRS)
- Rujet
- Salmoneloză (și alte septicemii bacteriene)
- Boala Aujeszky (sau pseudoturbarea)
- Pasteureloză
- Otrăvire
- Dermatită porcină și sindromul de nefropatie (PDNS)

### CONFIRMAȚI DIAGNOSTICUL PRIN TESTE DE LABORATOR

Probele recomandate: sânge sau ser, organe, țesuturi (splina, limfonoduri, tonsile, plămâni, rinichi și măduva osoasă).

Urmați cele mai bune practici cu probele dvs.:



Colectați-le aseptice și spălați-vă mâinile înainte și după recoltare



Împachetați, sigilați, ambalați și etichetați-l conform instrucțiunilor de laborator



Manipulați atent pentru a evita degradarea, contaminarea sau vărsarea



Expediați proba la laborator cât mai rapid posibil

### CE SĂ FACI DACĂ SUSPECTEZI SAU SE CONFIRMĂ PPA LA FERMĂ



.... ✓ **ANUNȚĂ**

Autoritățile sanitare veterinare naționale cât se poate de urgent



.... ✓ **ADUNĂ**

Informațiile epidemiologice cheie despre fermă și animale



.... ✓ **CARANTINEAZĂ**

Fermele suspecte sau infectate



.... ✓ **ALERTEAZĂ**

Fermierii învecinați



.... ✓ **EVITĂ VIZITAREA**

Altor ferme pentru cel puțin 48 de ore